



Leveringsprogramma

De populairste compacte machines van BOMAG

“Wereldwijd de
nummer 1 in
verdichting”



BOMAG is dé nummer één in verdichtingsmaterieel

De BOMAG trilplaten en -stampers zijn ideaal voor dagelijkse werkzaamheden op plekken waar de ruimte beperkt is. Met de toevoeging van de elektrische stampers en trilplaten is ook het werken in bijvoorbeeld binnenruimtes, binnentuinen en gebieden met hoge milieu-eisen mogelijk.



BT 30 BENZINE

Gewicht: 32 kg
Werkbreedte: 140 mm
Slagkracht: 10 kN



BT 60 BENZINE

Gewicht: 58 kg
Werkbreedte: 230 mm
Slagkracht: 15 kN

Opties:

- ☐ 28 cm i.p.v. 23 cm
- ☐ Verlengvoet
- ☐ Wielstel



BT 60 E ELEKTRISCH

Gewicht: 71 kg
Werkbreedte: 230 mm
Slagkracht: 15 kN

Opties:

- ☐ 28 cm i.p.v. 23 cm
- ☐ Verlengvoet
- ☐ Wielstel
- ☐ Accu (20Ah of 28Ah)
- ☐ Accu opbergbox
- ☐ Acculader of snellader



Efficiënte accu's

De accu's kunnen in een hand-omdraai zonder gereedschap gewisseld worden. De accu's zijn universeel en kunnen dus zowel voor de trilplaten als voor de stampers gebruikt worden. Binnen 2 uur is de accu aan de snellader volledig opgeladen. Aan de standaard acculader is de accu in 4 uur vol.

Dankzij de robuuste kap is de onderhoudsvrije elektromotor van de stampers en trilplaten volledig beschermd.

STAMPERS

28 i.p.v. 23 cm



Verlengvoet



Wielstel



Accu



Opbergbox



Snellader en standaard acculader



“Compacte trilplaten voor de kleinere klussen met beperkte ruimte”



▲ Wielstel

Voor het eenvoudig vervoeren van de stampers en trilplaten is het wielstel met volrubberen banden ontwikkeld. Het wielstel is opklapbaar voor de trilplaten en voor de trilstampers is het afneembaar.



BR 95 BENZINE

Gewicht: 92 kg
Werkbreedte: 450 mm
Slagkracht: 15 kN

Opties:

☐ Wielstel



BR 95 E ELEKTRISCH

Gewicht: 100 kg
Werkbreedte: 450 mm
Slagkracht: 15 kN

Opties:

- ☐ Wielstel
- ☐ Accu (20Ah of 28Ah)
- ☐ Accu opbergbox
- ☐ Acculader of snellader



BP 10/30 BENZINE

Gewicht: 51 kg
Werkbreedte: 320 mm
Slagkracht: 10 kN

Opties:

- ☐ Tegelmatt
- ☐ Urenteller



BP 12/35 BENZINE

Gewicht: 67 kg
Werkbreedte: 350 mm
Slagkracht: 12 kN

Opties:

- ☐ Wielstel
- ☐ Watertank
- ☐ Tegelmatt
- ☐ Urenteller



BP 15/40 BENZINE

Gewicht: 83 kg
Werkbreedte: 400 mm
Slagkracht: 15 kN

Opties:

- ☐ Wielstel
- ☐ Watertank
- ☐ Tegelmatt
- ☐ Urenteller

◀ BOMAG BP trilplaten

De diesel-, benzine- en accu-aangedreven BP trilplaten van BOMAG combineren bedieningsgemak met kracht. De trilplaten zijn perfect geschikt voor reparatiewerkzaamheden en landschapsprojecten, waar efficiëntie essentieel is.

ÉÉNRICHTINGSTRILPLATEN

Wielstel



Watertank



Tegelmatt



Urenteller



Accu



Snellader en standaard acculader



Trilplaten van BOMAG zijn compact, efficiënt, robuust en zeer betrouwbaar!



BP 18/45 E **ELEKTRISCH**

Gewicht: 97 kg
Werkbreedte: 450 mm
Slagkracht: 18 kN

Opties:

- ☐ Accu (20Ah of 28Ah)
- ☐ Accu opbergbox
- ☐ Acculader of snellader
- ☐ Wielstel
- ☐ Watertank
- ☐ Tegelmatt



BP 20/45 **BENZINE**

Gewicht: 92 kg
Werkbreedte: 450 mm
Slagkracht: 20 kN

Opties:

- ☐ Wielstel
- ☐ Watertank
- ☐ Tegelmatt
- ☐ Urenteller



BP 20/45 D **DIESEL**

Gewicht: 106 kg
Werkbreedte: 450 mm
Slagkracht: 20 kN

Opties:

- ☐ Wielstel
- ☐ Watertank
- ☐ Tegelmatt
- ☐ Urenteller



BP 25/50 **BENZINE**

Gewicht: 110 kg
Werkbreedte: 500 mm
Slagkracht: 25 kN

Opties:

- ☐ Wielstel
- ☐ Watertank
- ☐ Tegelmatt
- ☐ Urenteller



BP 25/50 D **DIESEL**

Gewicht: 125 kg
Werkbreedte: 500 mm
Slagkracht: 25 kN

Opties:

- ☐ Wielstel
- ☐ Watertank
- ☐ Tegelmatt
- ☐ Urenteller

De BOMAG trilplaten en -stampers zijn ideaal voor dagelijkse werkzaamheden op plaatsen waar de ruimte beperkt is, zoals in sleuven, maar ook bij smalle doorgangen en langs wanden. Met de elektrische trilplaten en -stampers is ook het werken in bijvoorbeeld binnenruimtes, binnentuinen en gebieden met hoge milieu-eisen mogelijk.

Alle machines zijn zo gebouwd dat ze eenvoudig te bedienen, robuust, betrouwbaar en bovendien efficiënt zijn.

ÉÉNRICHTINGSTRILPLATEN

Wielstel



Watertank



Tegelmatt



Urenteller



Accu



Snellader en standaard acculader



“Ga voor de bewezen topkwaliteit van BOMAG”

BOMAG is al meer dan 60 jaar marktleider in de grond-, weg- en waterbouw en constant bezig om de machines technisch te verbeteren. Daarnaast ook om nog meer bedieningscomfort voor de gebruiker te kunnen realiseren.



BPR 25/50 BENZINE

Gewicht: 140 kg
Werkbreedte: 500 mm
Slagkracht: 25 kN

Opties:

- ☐ Wielstel
- ☐ Tegelmatt

BPR 25/50 D DIESEL

Gewicht: 155 kg
Werkbreedte: 500 mm
Slagkracht: 25 kN

Opties:

- ☐ Stoneguard plaat
- ☐ Wielstel
- ☐ Tegelmatt

◀ De BPR-serie

De tweerichtingsplaten in de BPR-serie hebben een slagkracht van 2,5 tot 10 ton. De hele serie beschikt over een in hoogte verstelbare bedieningsbeugel en een robuuste beschermkap die bescherming biedt tegen vandalisme en schade. Bovendien wordt het motorgeluid door deze beschermkap aanzienlijk gereduceerd.



BPR 35/60 BENZINE

Gewicht: 205 kg
Werkbreedte: 600 mm
Slagkracht: 35 kN

Opties:

- ☐ Gesloten kap
- ☐ Stoneguard plaat
- ☐ Wielstel
- ☐ Tegelmatt



BPR 35/60 D DIESEL

Gewicht: 225 kg
Werkbreedte: 600 mm
Slagkracht: 35 kN

Opties:

- ☐ Gesloten kap
- ☐ Stoneguard plaat
- ☐ Wielstel
- ☐ Tegelmatt
- ☐ Elektrische start

TWEERICHTINGSTRILPLATEN

▲ Stoneguard tegeltrilplaat

Niet langer tobben met een losse tegelmatt! Voor het exclusieve tegelwerk is er maar één oplossing: de Stoneguard tegeltriller! Deze geïmproviseerde plaat maakt het aftrillen van onder andere geglaazuurd tegelwerk of hardsteen mogelijk. De Stoneguard voorkomt dat de trilplaat het contact met de ondergrond verliest en daarmee de tegels beschadigt

Gesloten kap



Wielstel



Tegelmatt



Elektrische start





BPR 40/60 DE DIESEL

Gewicht: 260 kg
Werkbreedte: 600 mm
Slagkracht: 40 kN

Opties:

- ☐ Wielstel
- ☐ Tegemat
- ☒ Elektrische start



BPR 50/55 DE DIESEL

Gewicht: 420 kg
Werkbreedte: 750 mm
Slagkracht: 50 kN

Opties:

- ☐ Economizer
- ☐ verdichtingsmeter
- ☐ Stoneguard plaat
- ☐ Tegemat
- ☒ Elektrische start
- ☒ Verbredingsplaat



BPR 60/65 BENZINE

Gewicht: 431 kg
Werkbreedte: 750 mm
Slagkracht: 60 kN

Opties:

- ☐ Economizer
- ☐ verdichtingsmeter
- ☐ Stoneguard plaat
- ☒ Elektrische start
- ☒ Verbredingsplaat



BPR 60/65 DE DIESEL

Gewicht: 471 kg
Werkbreedte: 750 mm
Slagkracht: 60 kN

Opties:

- ☐ Economizer
- ☐ verdichtingsmeter
- ☐ Stoneguard plaat
- ☒ Elektrische start
- ☒ Verbredingsplaat



BPR 70/70 DE DIESEL

Gewicht: 580 kg
Werkbreedte: 850 mm
Slagkracht: 70 kN

Opties:

- ☐ Economizer
- ☐ verdichtingsmeter
- ☐ Tip-control bediening
- ☒ Elektrische start
- ☒ Verbredingsplaat



BPR 100/80 DE DIESEL

Gewicht: 710 kg
Werkbreedte: 950 mm
Slagkracht: 100 kN

Opties:

- ☐ Economizer
- ☐ verdichtingsmeter
- ☐ Tip-control bediening
- ☒ Elektrische start
- ☒ Verbredingsplaat

TWEERICHTINGSTRILPLATEN

Economizer / verdichtingsmeter



Stoneguard plaat



Wielstel



Tegemat



Tip-control bediening



Elektrische start



Ruim 60 jaar geleden is BOMAG begonnen met de vervaardiging van de handgevoerde trilwalsen en is sinds die tijd een begrip in de wereld van de wegenbouw. De serie bestaat uit vier handgevoerde trilwalsen met een gewicht van 150 tot 1.040 kg.


BW 55 E
 BENZINE

Gewicht: 150 kg
Werkbreedte: 560 mm
Slagkracht: 10 kN

Opties:

☒ Watertank


BW 71 E-2 DE
 DIESEL

Gewicht: 488 kg
Werkbreedte: 710 mm
Slagkracht: 16 kN

Opties:

☐ Steunwiel
☐ Steunwiel met rem
☒ Watertank


BW 65
 BENZINE

Gewicht: 720 kg
Werkbreedte: 650 mm
Slagkracht: 25/13 kN

Opties:

☐ Veiligheidslamp LED


BW 65 D
 DIESEL

Gewicht: 740 kg
Werkbreedte: 650 mm
Slagkracht: 25/13 kN

Opties:

☐ Veiligheidslamp LED

**“Handgevoerde walsen
 van BOMAG zijn al
 sinds 1957 een begrip!”**



HANDWALSEN

Steunwiel



Steunwiel met rem



Watertank



Veiligheidslamp LED



“Bent u blind aan het verdichten of gebruikt u de Economizer verdichtingsmeter al?”



BMP 8500 DIESEL (KUBOTA)

Gewicht: 1.595 kg
Werkbreedte: 850 mm
Slagkracht: 72/36 kN

Opties:

- ☐ Economizer verdichtingsmeter
- ☒ Kabel- en frequentiebediend



▲ **Economizer verdichtingsmeter**

BOMAG heeft de ervaring met geavanceerde meetsystemen uit de wals techniek omgezet in een meetsysteem voor het compacte materieel. De Economizer geeft tijdens het verdichten een overzichtelijk inzicht in de bodemdichtheid.

Dankzij de Economizer bespaart de gebruiker veel tijd, hij bepaalt namelijk automatisch de voortgang van de verdichting.

MULTIFUNCTIONELE VERDICHTERS

Economizer / verdichtingsmeter



Kabel- en frequentiebediend



Bodemverdichtingsmachine

De BOMAG BMP8500 bodemverdichter is standaard zowel via een kabel als radiografisch op afstand te bedienen. Ideaal op plaatsen waar weinig ruimte is, zoals in sleuven.

Uw BOMAG dealer:

Blijleven

Mechanisatie- en Constructiebedrijf
Meenlandweg 1, 2642 AN Pijnacker
T: (015) 369 99 99 E: info@a-blijleven.nl

Staat uw gewenste machine van BOMAG er niet tussen?

Met ons uitgebreide leveringsprogramma is er altijd een machine die aansluit bij uw wensen. Staat die er niet bij? Neem contact op met uw dealer voor alle machines en mogelijkheden!

